



Lac Xavier - Bilan des activités de suivi 2012

Numéro RSVL : 606
Participant : La corporation des résidents du lac Xavier
Municipalité : La Conception
Bassin versant : Rivière des Outaouais (Rivière Rouge)

Qualité de l'eau

Nombre prévu et obtenu de mesures par variable

| Année | Station | Transparence ¹ | | | Phosphore total | | Chlorophylle <i>a</i> | | Carbone organique dissous | |
|-------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------------|--------|---------------------------|--------|
| | | Obtenu | Hors période ² | Hors plage horaire ³ | Prévu | Obtenu | Prévu | Obtenu | Prévu | Obtenu |
| 2012 | 606 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 606 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 606 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

1. Nous recommandons de prendre une mesure toutes les deux semaines, pour un total d'au moins 10 mesures chaque été.

2. Nombre de mesures effectuées en dehors de la période recommandée (1er juin à l'Action de grâce).

3. Nombre de mesures effectuées en dehors de la plage horaire recommandée (de 10 h à 15 h).

Depuis votre adhésion au Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL), vous effectuez annuellement le suivi de la qualité de l'eau de votre lac. Le tableau ci-dessus présente le bilan de vos activités.

Mesures de la transparence :

Normalement, vous devriez effectuer des mesures de la transparence chaque été, à raison d'une mesure toutes les deux semaines, entre le 1er juin et l'Action de grâce. Cette fréquence permet d'obtenir au moins dix mesures, ce qui est jugé suffisant pour obtenir une bonne estimation de la transparence moyenne estivale de votre lac. En deçà de six mesures, l'évaluation de la transparence est jugée davantage incertaine. De plus, les mesures devraient idéalement être prises durant la plage horaire recommandée, soit de 10 h à 15 h, afin de bénéficier de conditions de luminosité optimales et constantes. Le nombre de mesures prises à l'extérieur de la période et de la plage horaire recommandées est signalé dans le tableau.

Prélèvements d'eau :

Le nombre prévu de mesures pour le phosphore total trace, la chlorophylle α et le carbone organique dissous est indiqué dans le tableau. Si le nombre obtenu correspond au nombre prévu, on peut conclure que tout s'est déroulé conformément au protocole. Par contre, lorsque le nombre obtenu de mesures est inférieur au nombre prévu, l'écart peut être attribuable à un échantillon non prélevé, à un bris de bouteille, à un échantillon non reçu au laboratoire du Ministère ou encore rejeté par ce que passé les délais de conservation. En revanche, une reprise d'échantillonnage peut faire en sorte que le nombre obtenu de mesures soit, pour certaines variables, supérieur au nombre prévu.

Activités prévues en 2013 :

- Mesures de la transparence de l'eau;
- Prélèvements d'eau :
 - si les derniers prélèvements d'eau ont été effectués en 2008;
 - si un plan d'échantillonnage de 2 années consécutives a été amorcé en 2012;
 - suite à une recommandation du RSVL de procéder à une 3e année consécutive d'échantillonnage.

Note : Il est aussi possible d'échantillonner l'eau de votre lac à une fréquence plus élevée que celle recommandée. Pour cela, il s'agit de compléter le formulaire de reprise des prélèvements d'eau disponible sur Internet.

Activités suggérées en 2013 :


- Caractérisation de la bande riveraine (si ce n'est pas déjà fait);
- Suivi visuel d'une fleur d'eau d'algues bleu-vert (si applicable).

Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec nous ou consulter notre site Web :

 Région de Québec : 418 521-3987

 Sans frais : 1 877 RSV-Lacs (1 877 778-5227)

 rsvl@mddefp.gouv.qc.ca

 www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/rsvlac